



ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione
e la Protezione dell'Ambiente

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Lecce

Via Miglietta, 2, 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018, Fax 0832/342579
E-mail: dap.le@arpa.puglia.it

Verbale ispezione AIA ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 presso la ditta R.E.I. RECUPERO ECOLOGICO INERTI Srl (sede legale Z.I. Cavallino) – 24 novembre 2014.

Gruppo Ispettivo (G.I.) ARPA:

Roberto Bucci - direttore DAP LE

Francesco Cito


Valeria Lezzi

Per lo stabilimento sono presenti:

Carlo Gabellone – amministratore unico

Giuseppe Calò – proprietario

Francesco Luca – responsabile impianto



L'attività ispettiva ha inizio alle ore 09:30 del 24/11/2014 con l'introduzione da parte del direttore del DAP di Lecce che ne illustra la genesi e le finalità nonché il relativo programma previsionale:

- presa visione del funzionamento di massima dell'impianto;
- verifiche documentali a campione, per matrice, relativamente agli autocontrolli;
- verifiche impiantistiche di rispondenza con l'atto autorizzativo.

L'impianto di discarica monomateriale per lo smaltimento di materiali edili contenenti amianto (cod. IPPC 5.4), integrato in impianto di discarica per rifiuti inerti, sito in Galatone loc. Vignali-Castellino, è esercito in forza di provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciatoo dalla Provincia di Lecce con D.D. n. 83/2011.

Con successiva D.D. n. 522/2013 della Provincia di Lecce si è concluso favorevolmente il procedimento di V.I.A. relativo al progetto di ampliamento della discarica monomateriale e variante migliorativa della discarica per inerti e si è proceduto all'aggiornamento dell'AIA per modifica sostanziale dell'impianto: detta Determinazione a tutti gli effetti ha sostituito i precedenti provvedimenti rilasciati per l'esercizio delle attività IPPC e non IPPC (l'AIA sostituisce anche il titolo autorizzativo alle operazioni di deposito sul o nel suolo - D1 di rifiuti inerti). Tale Determinazione ha chiarito difatti che la sezione dedicata all'abbancamento dei rifiuti inerti costituisce attività accessoria tecnicamente connessa per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività di smaltimento di rifiuti da costruzione contenenti amianto.

Con successiva Determinazione n. 33/2013 è stato infine sostituito l'"Allegato tecnico" allegato alla precedente Determinazione 522/2013 poiché incompleto, per mero errore materiale, di tutte le tipologie di CER di rifiuti inerti autorizzate.

Il G.I. verifica la rispondenza del complesso con quanto riportato nelle planimetrie agli atti dell'AIA (D.D. n. 522 del 14/03/2013).

Il responsabile dell'impianto illustra con l'ausilio di planimetrie il processo e la configurazione impiantistica della discarica (le planimetrie esaminate danno atto dell'attuale situazione che dal punto di vista amministrativo corrisponde all'assetto determinato dall'ampliamento approvato con Determinazione n. 522/2013). Si acquisisce agli atti del presente verbale la planimetria dell'impianto.

VERIFICA RISPETTO CONDIZIONI/PRESCRIZIONI RICHIESTE DALL'AIA

Si prende atto che il provvedimento autorizzativo prevede il rispetto di una serie di condizioni/prescrizioni a carico della ditta, a fronte dei quali il gestore fornisce i seguenti riscontri:

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* 1/4




Dipartimento Provinciale di Lecce

Via Miglietta, 2, 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018, Fax 0832/342579
E-mail: dap.le@arpa.puglia.it

1. Per quanto concerne il punto 1 inerente le comunicazioni di inizio attività si acquisiscono le note del gestore inviate a Provincia e p.c. ad ARPA Puglia.
2. Per quanto concerne il collaudo della struttura si rimanda agli allegati richiamati al punto precedente.
3. Il Gestore dichiara che fino alla messa in esercizio del nuovo impianto è rimasta vigente ogni altra prescrizione e/o limite previsto dall'AIA in vigore.
4. Il G.I. da atto che il gestore rispetta periodicità e destinatari delle comunicazioni degli autocontrolli effettuati ed acquisisce ultima serie di comunicazioni (monitoraggi 2013).
5. Con riferimento al punto 5 il gestore dichiara che non ci sono stati fermi di alcuna natura.
6. Con riferimento al punto 6 il gestore dichiara che non sono intervenute variazioni nelle emissioni dell'impianto.
7. Il G.I. da atto che la ditta fornisce l'assistenza tecnica e documentale richiesta.
8. Con riferimento al punto 8 il gestore conferma che l'unica modifica eseguita sull'impianto è quella che ha dato luogo al secondo provvedimento autorizzativo di cui si è già dato atto in premessa e che non ci sono state ulteriori modifiche.
9. Per quanto concerne il punto 9 si rimanda a quanto riportato al precedente punto 4.
10. Il gestore dichiara il rispetto della prescrizione di cui al punto 10 con riferimento al caposaldo di posizione ed altitudine. Il G.I. acquisisce in proposito copia della Tav. 20 del progetto esecutivo e, si riserva di verificare, per come possibile a vista, in sede di visita sull'impianto.
11. Con riferimento alle procedure di ammissione in discarica il gestore dichiara che le stesse rispettano il D.Lgs 36/03 ed il D.M. 27/09/2010.
12. Il gestore dichiara inoltre il rispetto della prescrizione di cui ai punti 12, 13, 14 e 15. Quanto dichiarato dal gestore verrà verificato, per come possibile a vista e secondo la fase produttiva in atto, nel corso del sopralluogo.
13. Con riferimento al punto 16, si acquisisce mappa indicante la suddivisione della discarica in lotti di abbancamento.
14. Il gestore dichiara il rispetto della prescrizione di cui al punto 17 inerente la cartellonistica. Il G.I. si riserva di verificare in fase di sopralluogo.
15. In relazione alla prescrizione di cui al punto 18, il gestore non ha comunicato al Comune la documentazione concernente le specifiche tecniche della segnalatica monitoria indicante la presenza di materiale contenente amianto. Si prescrive al gestore di ottemperare a tale prescrizione entro 30 gg dalla data del sopralluogo.
16. Il gestore dichiara l'ottemperanza di cui al punto 19.
17. Il gestore dichiara l'ottemperanza al punto 20; per le comunicazioni si rimanda al precedente punto 4. Il dettaglio del rispetto del PMec è rinviato al capitolo successivo relativo alla valutazione dell'"Allegato tecnico".
18. Con riferimento alla prescrizione di cui al punto 21, si acquisisce copia della relazione informativa annuale (datata febbraio 2014) trasmessa agli Enti, già citata al precedente punto 4.
19. Il gestore da atto del rispetto del punto 22.
20. Il gestore da identicamente atto del rispetto del punto 23 evidenziando che non ci sono state modifiche societarie.

Nel corso della visita ispettiva il G.I. acquisisce, inoltre, planimetria dell'area concessa in comodato d'uso al Comune di Galatone destinata al conferimento dei rifiuti inerti nonché copia della specifica comunicazione al Comune.

Il gestore da atto della presenza delle regolari fidejussioni previste dall'autorizzazione AIA.



Dipartimento Provinciale di Lecce

Via Miglietta 2, 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018, Fax 0832/342579
E-mail: dep.lec@arpapuglia.it

VERIFICA PIANO DI MONITORAGGIO e CONTROLLO

Si da atto della rispondenza di quanto riportato dal punto 1.0 al punto 5.1 dell'Allegato tecnico di cui alla D.D. 33/2013.

Per quanto concerne la verifica degli adempimenti previsti dal MEC e gli autocontrolli in capo al gestore, lo stesso ha già fornito l'ultima relazione informativa annuale relativa all'anno 2013, trasmessa nel febbraio 2014.

RIFIUTI CONFERIBILI

Il gestore dichiara che la gestione dei rifiuti conferiti in discarica avviene nel pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite dal provvedimento autorizzativo (punti 5.2 e 5.3 dell'Allegato tecnico - D.D. 33/2013).

Nello specifico con riferimento alla brevità del lasso temporale intercorrente tra la deposizione dei rifiuti imballati e sigillati entro il catino e la definitiva ricopertura degli stessi con uno strato di terreno, il gestore dichiara che detta evidenza è riscontrabile dalla scheda SISTRI dove è annotata sia la data di deposizione che la collocazione del rifiuto. Il gestore dichiara inoltre che la colmatura con materiale sabbioso-calcarenitico avviene a completamente ultimato di ogni singolo lotto di abbancamento (verosimilmente entro 3-6 mesi dall'abbancamento del rifiuto). Il G.I. si riserva di verificare detto adempimento in occasione del sopralluogo tramite verifica e/o simulazione di compilazione di una scheda SISTRI.

Per quanto concerne le prescrizioni operative di chiusura e post-chiusura di cui al par. 5.3, il gestore dichiara l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 1 (si acquisisce copia elaborato SR-04 "Piani ex D.L. n. 36/2003" allegato al Progetto definitivo "Adeguamento della discarica monomateriale e variante migliorativa della discarica per inerti sito in agro di Galatone (LE) in località Vignali-Castellino"), al punto 2 (si allega copia elaborati MT-03 "Planimetria generale di progetto e fasi di abbancamento" e MT-05 "Fasi di abbancamento rifiuti (sezioni)" allegati al Progetto definitivo "Adeguamento della discarica monomateriale e variante migliorativa della discarica per inerti sito in agro di Galatone (LE) in località Vignali-Castellino") ed al punto 3 (si acquisisce copia dell'elaborato MT-06 "Sezioni A-A e B-B: sistemazione finale" allegato al medesimo Progetto).

Il gestore da atto, inoltre, del rispetto dai punti da 4 a 9 evidenziando con l'occasione che la Tav. 20 è stata già precedentemente acquisita.

Il gestore dichiara l'ottemperanza dei punti da 10 a 14; il G.I. verifica attraverso analisi documentale e sopralluogo.

Per quanto concerne il punto 15 si è già verificato nei punti precedenti la rispondenza delle comunicazioni del gestore alle voci richiamate nell'"Allegato tecnico", di cui si è già proceduto all'acquisizione documentale.



Con riferimento al punto 16 il gestore dichiara che non ci sono stati superamenti dei limiti dei parametri monitorati o impossibilità al rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione.


Dal punto 17 al punto 20 inerenti la fase di cessazione e post-gestione della discarica, il gestore dichiara la propria disponibilità alla rigorosa ottemperanza di quanto recitato nell'atto autorizzativo.

Con riferimento alla predisposizione di adeguati calendari e di idonee registrazioni aggiornate dell'effettuazione dell'attività di manutenzione programmata, sia ordinaria che straordinaria, per gli impianti asserviti all'esercizio della discarica, il gestore dichiara la presenza dei suddetti registri presso la sede operativa (impianto di discarica sito in Galatone). Il G.I. si riserva di verificare in fase di sopralluogo presso l'impianto.

Relativamente ai controlli periodici degli apparecchi impiantistici il gestore dichiara:

- di aver effettuato la trasmissione della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici sia della sede legale che dell'impianto di discarica;

   3/4



ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione
e la Protezione dell'Ambiente

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Lecce

Via Miglietta, 2, 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018; Fax 0832/342579
E-mail: dap.lec@arpapuglia.it

- sempre con riferimento agli impianti elettrici, di aver eseguito le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa per entrambe le sedi;
 - di eseguire le regolari verifiche periodiche previste dalla normativa per gli apparecchi di sollevamento.
- Il gestore non produce nessun atto inerente le dichiarazioni di cui sopra; il G.I. prescrive che la suddetta documentazione sia prodotta in occasione della successiva visita ispettiva fissata al 04/12/2014 o al massimo entro 30 giorni dalla data odierna.
- Per quanto concerne il punto 22 il gestore dichiara la presenza di un calendario dedicato ai monitoraggi ambientali previsti nell'atto autorizzativo di cui si acquisisce stralcio in copia.
- Il gestore dichiara inoltre l'ottemperanza ai punti 23, 24 e 25 (quest'ultimo inerente la viabilità, circostanza da verificare in occasione del sopralluogo).
- Il gestore dichiara la piena efficienza dai dispositivi di monitoraggio delle matrici ambientali di cui al punto 26.
- Il sopralluogo termina alle ore 14:00 aggiornando la visita ispettiva al 04/12 p.v..

Massimo (Mass)
Santolucce CL